


DOLMEN
EFFECTS

LOCQUIREC
DOLMEN EFFECTS



La pédale **LOCQUIREC** de **Dolmen Effects** est une pédale d'effet « Delay » au son naturel.



« L'écho des vagues est la mémoire de l'océan... »

Basée sur la pédale « *Deep Blue Delay* » de Mad Professor, la pédale **LOCQUIREC** de **Dolmen Effects** est utilisable en effet « Delay » d'ambiance. Aussi efficace pour apporter un superbe slapback que pour de longues répétitions, elle est également capable de partir en auto-oscillations.

Proposant une chaleur similaire à un écho à bande vintage, le signal direct est traité exclusivement en analogique : elle fait partie de la classe des "Analog-Voiced" Delay, tout comme la Utopia d'Anadounds ou bien la Wampler Faux AnalogEcho.

Avec des répétitions naturelles, la pédale **LOCQUIREC** peut être utilisée aussi bien sur son « clean » que sur son saturé, et peut être placée n'importe où dans la chaîne d'effet, et notamment avant amplification ou bien dans la boucle d'effet.

Spécifications techniques :

- Temps de « delay » : environ 25 à 500 ms.
- Consommation électrique : 32 mA.
- Alimentation en courant électrique : **9 Volt DC**, connecteur type Boss (2,1mm, **centre négatif**)
- True Bypass
- Dimensions de la pédale (hors boutons, switches et connecteurs) : 122mm x 66mm x 39.5mm
- Soudures faites à la main avec un alliage Etain/Argent sans plomb (norme RoHS respectueuse de l'environnement)
- 3 contrôles externes :
 - *Delay* : permet de régler le délai entre les répétitions.
 - *Repet* : permet de régler le nombre de répétitions, d'une seule répétition jusqu'au feedback infini !
 - *Level* : permet de régler le niveau de l'effet par rapport au signal direct (mix).
- 2 contrôles internes :
 - *Potentiomètre d'intensité lumineuse de la LED* : trimpot localisé au niveau du footswitch pour doser la luminosité de la LED témoin de l'activation de l'effet.

- *Potentiomètre de réglage de volume global de l'effet* : trimpot permettant de régler le niveau global. Il est réglé d'origine pour produire un niveau équivalent au son du bypass.

Utilisez uniquement une alimentation 9V DC dédiée avec **centre négatif** fournissant au minimum 50mA.

Dolmen Effects prend le plus grand soin pour offrir des produits de qualité. Si toutefois, un problème survient sur votre pédale, veuillez contacter le SAV de **Dolmen Effects** par le mail de contact donné ci-dessous.

Votre pédale est garantie deux ans à compter de la date d'achat (identifiée sur la facture). Cette garantie est à considérer dans le cadre d'une utilisation normale et exclut toute mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur (alimentation électrique non conforme, intervention sur le circuit, détériorations liées à des manipulations brusques). Il est rappelé à ce titre que toute manipulation à l'intérieur de la pédale (notamment pour la modification de contrôles internes) n'est pas anodine et requiert de la délicatesse et de la prudence.

Produit fabriqué en Bretagne
Contact : dolmen.effects@gmail.com



Dolmen Effects
N° SIREN 890519051 RM 035
N° SIRET 89051905100019

Les produits Dolmen Effects sont des Equipements Electriques et Electroniques (EEE) et sont donc soumis à des règles de collectes spécifiques pour un recyclage approprié. Les emballages et autres éléments accompagnant votre pédale sont également concernés par le recyclage.



Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr